RICHARD WOLF

spirit of excellence

Nuevas pautas para la precisión

Instrumental para la artroscopia del codo

Instrumental para la artroscopia del codo

Nuevas pautas para la precisión

En la actualidad la artroscopia del codo se considera como procedimiento estándar. Ventajas tales como una rehabilitación más rápida, menores dolores de la herida, un riesgo más bajo de infección y un menor trauma quirúrgico convencen a los cirujanos en todo el mundo. Pero también la evaluación precisa de las patologías correspondientes, sobre todo las inestabilidades, han dado un gran paso adelante gracias a las posibilidades diagnósticas que ofrece la artroscopia del codo. Como la anatomía compleja del codo presenta grandes exigencias al cirujano, Richard Wolf ha creado su juego para la artroscopia del codo con el fin de brindar el mejor apoyo posible en estos casos. Unos instrumentos combinados de forma perfectamente adaptada a las necesidades prácticas y un diseño altamente funcional sientan las bases para una intervención segura y eficaz.

Un juego completo

El juego especial ofrece una selección de instrumentos orientada a las necesidades prácticas. La adaptación perfecta de todos los componentes a las condiciones anatómicas y a la patología a tratar representa una gran ventaja para el cirujano. Gracias a estas características es posible además reducir los riesgos causados por retrasos y las hinchazones críticas a consecuencia de éstos.

Incluso las intervenciones exigentes pueden realizarse de forma precisa y sin complicaciones.

Optimizado para el codo

Los instrumentos de medidas optimizadas se adaptan perfectamente al escaso espacio existente entre la cápsula y las estructuras neurovasculares, así como a las especiales dimensiones intraarticulares.

De esta manera se dan las condiciones idóneas para garantizar la llegada segura incluso hasta las zonas de difícil acceso.

RICHARD WOLF

spirit of excellence



Perfecto para la técnica "shuttle"

El instrumental se ha desarrollado en colaboración con el Dr. Hollinger/ Pforzheim y es apropiado especialmente para realizar la técnica "shuttle" practicada por el Dr. Hollinger.

- Trocar agudo con punta achaflanada para facilitar el abordaje y la colocación del portal posterocentral
- El artroscopio más largo de 145 mm permite el "shuttle" de instrumentos auxiliares, así como la práctica del portal anteromedial mediante la técnica "inside-out".
- Ambas vainas de trocar de la serie Arthrolution pueden utilizarse para el alojamiento de la óptica y también como cánula de irrigación.
- La varilla de cambio y la pieza de cierre forman parte del juego.

Adicionalmente se pueden adquirir artroscopios de una longitud útil menor (77,5 mm), idóneos para la aplicación en la articulación tibiotarsiana. Ofrece también unas dimensiones optimizadas nuestra pieza de mano de shaver miniatura "Mikro Stick S1" para articulaciones pequeñas o medianas junto con los accesorios correspondientes de 2 a 4,5 mm de diámetro.

Lo más destacable en detalle

- Unas marcas en los trocares, las vainas de trocar y los instrumentos de abordaje facilitan la orientación y mejoran el manejo.
- Con los mangos ergonómicos usted tiene todo bajo control en todo momento.
- La preparación higiénica de la pinza de agarre con un afilado ondeado especial resulta sumamente fácil.

Vista en conjunto del juego

Juego para la artroscopia del codo 891240001

compuesto por:

Óptica con vaina de trocar, trocar y accesorios

	Óptica PANOVIEW, Ø 2,7 mm 30°, con ocular universal, LU 185 mm, autoclavable 8672.422
	Vaina de trocar, Arthrolution, con una llave giratoria, Ø 4,1 mm, LU 145 mm 891241141
	**Vaina de trocar,** Arthrolution, con dos llaves giratorias, Ø 4,1 mm, LU 145 mm 891241241
	Trocar, cortante, con punta achaflanada 891242761
	Trocar, cónico romo 891242750
	Varilla de cambio, Ø 2,7 mm, long. 250 mm 891242725
	**Pieza de cierre,** para vainas de trocar Arthrolution 891040000

Escoplos

	Escoplo, plano, 4 mm, long. 180 mm, un lado afilado, recto, graduado 891640004
	Escoplo, plano, 6 mm, long. 180 mm, un lado afilado, curvado, graduado 891640106
	Escoplo, plano, 7 mm, long. 180 mm, un lado afilado, recto, graduado 891640007
	Escoplo, plano, 9 mm, long. 180 mm, un lado afilado, recto, graduado 891640009

Pinza

	Pinza de doble cuchara, recta, long. 105 mm 891341055

Instrumentos manuales

	Cureta, redonda, curvada hacia arriba, cortante en un lado, 4,0 mm, LU 65 mm 891641140
	Cureta, redonda, acodada y curvada hacia arriba, cortante en un lado, 5,5 mm, LU 65 mm 891641155
	Microfracturador, curvado en 30°, LU 65 mm 891643011
	Microfracturador, curvado en 45°, LU 65 mm 891644511
	Microfracturador, curvado en 60°, LU 65 mm 891646011
	Sonda de gancho, graduada, LU 115 mm 8399.95

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

B 786.VII.15.es.2