


*Flexible Fiber 2-Channel Continuous-Irrigation Laser-Uretero-Renoskopes
"The COBRA"*

*Flexible Fiber 2-Kanal Dauerspül-Laser Uretero-Renoskope
"The COBRA"*



First flexible 2-channel laser uretero-renoscope!

- Laser channel for fibres up to 365µm
- Simple control of the laser fiber with special laser shifter
- Best picture quality thanks to continuous irrigation
- Faster working without constantly changing between laser fiber and stone basket, because both can be used at the same time
- 2-channel to provide option of continuous irrigation or dual irrigation
- Brake mechanism for locking the instrument tip

Das erste flexible 2-Kanal Laser-Uretero-Renoskop!

- Laserkanal für Fasern bis zu 365µm
- Einfachste Bedienung der Laserfaser durch speziellen Laser-Shifter
- Beste Bildqualität aufgrund Dauerspülung
- Schnelleres Arbeiten ohne ständigen Wechsel von Laserfaser und Steinfangkörbchen, da beide parallel verwendet werden können
- 2 Kanäle zur Möglichkeit der Dauerspülung oder Doppelspülung
- Bremseinrichtung zur Arretierung der Instrumentenspitze

2-Kanal Laser Uretero-Renoskop-Set 2-channel laser ureterorenoscope set	im Set enthaltenes Uretero-Renoskop Ureterorenoscope included in set	NL / WL	Charr. Fr.	Arbeits- und Spülkanäle Working and irrigation channels	Bildrichtung Viewing direction	Blickwinkel Angle of view	Set
bestehend aus: 2-Kanal Laser-URS, Spannlement für Laserfaser, orange (VE = 20 Stück) (15394144), Gassteri-Ventil (163.904), Dichtigkeitstester mit Bajonet-Anschluss (163.903), Reinigungsadapter (163914), Einmal-Reinigungsbürste (VE = 10 St., 7990001) consisting of: 2-channel laser URS, spring piece for laser fibre, orange (pack of 20) (15394144), gas steri valve (163.904), leak tester with bayonet connection (163.903), cleaning adapter (163914), disposable cleaning brush (pack of 10, 7990001)	7326071	680 mm	6 / 9.9	2 x 3.3 Charr. / Fr.	0°	85°	Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach unten Movement of the control lever distally - articulation of the tip downward 732607111
							Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach oben Movement of the control lever distally - articulation of the tip upward 732607611

hierzu / also:

Fiber Lichtleiter Set, Ø 2,5 mm, 2,3 m lang bestehend aus:
Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509)
Fiber light cable set, Ø 2.5 mm, 2.3 m long consisting of:
Fiber light cable (80662523), adapter projector side (8095.07) and adapter endoscope side (809509)

806625231

*Accessories and Accessory Instruments
for flexible single and dual channel
Ureterorenoscopes with Sensor Technology*


<i>MegaPulse Desktop 30+ Set</i>	22860010
<i>MegaPulse Tower 30+ Set</i>	22860060
<i>Uro Pump 2224 set</i>	
<i>Pump for irrigation and continuous pressure and flow in the upper urinary tract</i>	22240011
<i>Roller suction pump 2207 set</i>	
<i>Pump for continuous aspiration</i>	2207.0011
<i>ENDOCAM Logic HD Controller Set</i>	55251081
<i>ENDOCAM Logic HD Lite Controller Set</i>	55252011
<i>1CCD camera head</i>	85525902
<i>Zoom-Lens</i>	85261504
<i>alternative: Pendual HD camera head</i>	5525933
<i>Medical LCD Monitor 27"</i>	
<i>for pin-sharp endo images</i>	LMD-2765NB
<i>optional:</i>	
<i>Monitor Stand</i>	5370.0190

Zubehör und Hilfsinstrumente

*zum 2-Kanal Uretero-Renoskop
mit Sensor-Technologie*

<i>MegaPulse Desktop 30+ Set</i>	22860010
<i>MegaPulse Tower 30+ Set</i>	22860060
<i>Uro Pump 2224-Set</i>	
<i>Pumpe zur Irrigation für kontinuierlichen Druck und Flow im oberen Harntrakt</i>	22240011
<i>Rollensaugpumpe 2207-Set</i>	
<i>Pumpe zur kontinuierlichen Aspiration</i>	2207.0011
<i>ENDOCAM Logic HD Controller Set</i>	55251081
<i>ENDOCAM Logic HD Lite Controller Set</i>	55252011
<i>1CCD Kamerakopf</i>	85525902
<i>Zoom-Objektiv</i>	85261504
<i>alternativ: Pendual HD Kamerakopf</i>	5525933
<i>Medizinischer LCD-Monitor 27"</i>	
<i>für gestochen scharfe Endobilder</i>	LMD-2765NB
<i>optional:</i>	
<i>Monitor-Standfuß</i>	5370.0190

Sterilisation - Storage - Transport



Sterilisation - Lagerung - Transport

Sterilization basket for flexible endoscopes

consisting of:

*Basket lower part with integrated small parts basket,
brackets and silicone O-rings,
basket lid with spring clip and 2 handles
Dimensions (W x H x D): 448 x 288 x 106mm* 85841240

Replacement O-ring Set

Sterilisationskorb flexible Endoskope

bestehend aus:

*Siebkorbunterteil mit integriertem Kleinteilesieb,
Halterungen und O-Ringen aus Silikon; Siekorbdeckel
mit Federverschluss und 2 Griffen
Abmessungen (B x H x T): 448 x 288 x 106 mm* 85841240

Ersatz O-Ring-Set

..... 643301261

Accessories and Accessory Instruments for flexible 2-channel continuous-irrigation laser URS "The COBRA"


Zubehör und Hilfsinstrumente zum flexiblen 2-Kanal Dauerspül Laser-URS "The COBRA"

	Außen - Ø Outer - Ø	NL WL	Typen Types
Probe-Exzisionszange <i>Biopsy forceps</i>	1.0 mm 3 Charr. / Fr.	920 mm	829.601
Fremdkörper-Fasszange <i>Foreign body forceps</i>	1.0 mm 3 Charr. / Fr.	920 mm	828.651
Knopfelektrode <i>Button electrode</i>	1.0 mm 3 Charr. / Fr.	920 mm	8741.80
Einmalgebrauch-Laserfaser für Nierensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzel steril verpackt <i>Disposable laser fibers for kidney stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile</i>	200 µm 272 µm		487501200 487501272
Mehrfachgebrauch-Laserfaser für Nierensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzel steril verpackt <i>Reusable laser fibers for kidney stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile</i>	200 µm 272 µm		87501200 87501272
Ansatz mit Instrumenten-Einführungshahn <i>Attachment with instrument insertion tap</i>			7305.782
Steriles Universal Dichtventil (VE = 5 St.) zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1 – 6 Charr. <i>Sterile universal sealing valve (pack of 5) for inserting auxiliary instruments of 1 – 6 Fr.</i>			4712348
Tuohy-Borst Adapter, steril mit Zuspritzteil, mit männlichem Luer-Lock Ansatz (VE = 20 St.) <i>Tuohy-Borst Adapter, sterile with injection part, with male Luer-lock fitting (pack of 20)</i>			413910
Adapter für maschinellen Dichtigkeitstest <i>Adapter for automatic leak test</i>			163.905
Zum Verschließen des 2. Luer-Anschlusses: Luer-Verschlusskappe <i>For closing the 2nd luer connector: luer sealing cap</i>			15023205
Laserverstelleinheit, kpl. <i>Laser adjustment unit, complete</i>			15369108
hierzu: Spannelement, orange (VE = 20 St.) <i>Clamping element, orange (pack of 20)</i>			15394144
Spülset V mit Doppel-Luer-Lock-Schlauchteil <i>Cleaning set V with double luer lock tube connector</i>			163910 (2x)

Weitere Einwegprodukte siehe Seite / Further disposables see page D 800

Flexible Fiber-Uretero-Renoskopes 270°, "The Viper"

Flexible Fiber-Uretero-Renoskope 270°, "The Viper"



- Atraumatic adapted instrument tip
- Design Award Winner 2004
- Ergonomical handle design
- A convincing image
- Active angulation of 270° in either direction and additional passive angulation
- Universal Luer connector

- Atraumatische Instrumentenspitze
- Design Award Winner 2004
- Ergonomisches Griffdesign
- Ein überzeugendes Bild
- Aktive Abwinkelung von beidseitig 270° und zusätzliche passive Abwinkelung
- Universal Luer Anschluss

Flexibles Fiber Uretero-Renoskop 270°-Set Flexible fiber uretero-renoscope 270° set	im Set enthaltenes Uretero-Renoskop included in set Uretero-renoscope	Nutzlänge Working length	Charr. Fr.	Arbeits- und Spülkanäle working and irrigation channels	Bildrichtung viewing direction	Blickwinkel angle of view	Set
bestehend aus: Flexibles Fiber-URS, Dichtigkeitstester mit Bajonet-Anschluss (163.903), Gassteri-Ventil (163.904), Einmal-Reinigungs-bürste (VE = 10 St., 7990001) und Koffer consisting of: Flexible fiber URS, leak tester with bayonet connection (163.903), gas steri valve (163.904), disposable cleaning brush (pack of 10, 7990001) and case	7325.071	680 mm	6 / 8.8	3.6 Charr. / Fr.	0°	85°	Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach unten Forward movement of the control lever - downward movement of the tip 73250711
	7325.076						Steuerhebel nach distal - Abwinkelung nach oben Forward movement of the control lever - upward movement of the tip 732507611
hierzu / also: Fiber Lichtleiter Set , Ø 2,5 mm, 2,3 m lang bestehend aus: Fiber Lichtleiter (80662523), Adapter projektorseitig (8095.07) und Adapter endoskopseitig (809509) Fiber light cable set , Ø 2.5 mm, 2.3 m long consisting of: Fiber light cable (80662523), adapter projector side (8095.07) and adapter endoscope side (809509)							806625231

Hilfsmittel siehe Seite / Accessory instruments see page D 336 - D 337

Accessories and Accessory Instruments

for Flexible Fiber Uretero-Renoscope 270°

"The Viper"

<i>MegaPulse Desktop 30+ Set</i>	22860010
<i>MegaPulse Tower 30+ Set</i>	22860020
<i>Uro Pump 2224 set Pump for irrigation and continuous pressure and flow in the upper urinary tract</i>	22240011
<i>Roller suction pump 2207 set</i>	
<i>Pump for continuous aspiration</i>	2207.0011
<i>ENDOCAM Logic HD Controller Set</i>	55251081
<i>1CCD camera head</i>	85525902
<i>Zoom-Lens</i>	85261504
<i>alternativ: Pendual HD camera head</i>	5525933
<i>Medical LCD Monitor 27"</i>	
<i>for pin-sharp endo images</i>	LMD-2765NB
<i>optional: Monitor Stand</i>	5370.0190


Zubehör und Hilfsinstrumente

zum Fiber-Uretero-Renoskop 270°

"The Viper"

<i>MegaPulse Desktop 30+ Set</i>	22860010
<i>MegaPulse Tower 30+ Set</i>	22860020
<i>Uro Pump 2224-Set Pump zur Irrigation für kontinuierlichen Druck und Flow im oberen Harntrakt</i>	22240011
<i>Rollensaugpumpe 2207-Set</i>	
<i>Pumpe zur kontinuierlichen Aspiration</i>	2207.0011
<i>ENDOCAM Logic HD Controller Set</i>	55251081
<i>1CCD Kamerakopf</i>	85525902
<i>Zoom-Objektiv</i>	85261504
<i>alternativ: Pendual HD Kamerakopf</i>	5525933
<i>Medizinischer LCD-Monitor 27"</i>	
<i>für gestochen scharfe Endobilder</i>	LMD-2765NB
<i>optional: Monitor-Standfuß</i>	5370.0190

Sterilisation - Storage - Transport



Sterilisation - Lagerung - Transport

Sterisafe DURO A3-Set,

for plasma sterilization consisting of:

<i>Sterisafe DURO A3 (382031003),</i>	
<i>Toolsafe Lattice base (382031101),</i>	
<i>Disposable filter for H₂O₂ (pack of 100, 382031401) .. 382032000</i>	

Sterisafe DURO A3-Set,

for EO (ethylene oxide) and FA (formaldehyde) consisting of:

<i>Sterisafe DURO A3 (382031003), Toolsafe Lattice base (382031101),</i>	
<i>Disposable filter for EO and FA (pack of 100, 382031501) .. 382032100</i>	

Accessories:

<i>Disposable filter, pack of 100,</i>	
<i>for H₂O₂</i>	382031401
<i>for EO and FA</i>	382031501
<i>Seal of approval label, pack of 500,</i>	
<i>for H₂O₂</i>	382031220
<i>Sterisafe universal label holder</i>	382031203
<i>Lead-wire seal, pack of 100</i>	382031202

Technical information:

Outer dimensions (L x W x H): 450 x 292 x 87 mm

Inside dimensions (L x W x H): 420 x 265 x 75 mm

Sterisafe DURO A3-Set,

für Plasma-Sterilisation bestehend aus:

<i>Sterisafe DURO A3 (382031003),</i>	
<i>Toolsafe Gitterunterlage (382031101),</i>	
<i>Einwegfilter für H₂O₂ (VE=100 St., 382031401) .. 382032000</i>	

Sterisafe DURO A3-Set,

für EO und FA bestehend aus:

<i>Sterisafe DURO A3 (382031003), Toolsafe Gitterunterlage (382031101),</i>	
<i>Einwegfilter für EO und FA (VE=100 St., 382031501) .. 382032100</i>	

Zubehör:


<i>Einwegfilter, VE=100 St.,</i>	
<i>für H₂O₂</i>	382031401
<i>für EO und FA</i>	382031501
<i>Siegeletikett, VE=500 St.,</i>	
<i>für H₂O₂</i>	382031220
<i>Sterisafe Universal Etikettenhalter</i>	382031203
<i>Sicherungsplombe, VE=100 St.</i>	382031202

Technische Informationen:

Außenmaße (L x B x H): 450 x 292 x 87 mm

Innenmaße (L x B x H): 420 x 265 x 75 mm

Sterilisation - Storage - Transport



Sterilisation - Lagerung - Transport

Sterilization basket for flexible endoscopes

consisting of:

<i>Basket lower part with integrated small parts basket,</i>	
<i>brackets and silicone O-rings,</i>	
<i>basket lid with spring clip and 2 handles</i>	
<i>Dimensions (W x H x D): 448 x 288 x 106mm .. 85841240</i>	
<i>Replacement O-ring Set .. 643301261</i>	

Sterilisationskorb flexible Endoskope

bestehend aus:

<i>Siebkorbunterteil mit integriertem Kleinteilesieb,</i>	
<i>Halterungen und O-Ringen aus Silikon; Siebkorbdeckel</i>	
<i>mit Federverschluss und 2 Griffen</i>	
<i>Abmessungen (B x H x T): 448 x 288 x 106 mm .. 85841240</i>	
<i>Ersatz O-Ring-Set .. 643301261</i>	

Accessories and Accessory Instruments for Flexible Fiber Uretero-Renoscope 270° "The Viper"

Zubehör und Hilfsinstrumente zum Fiber-Uretero-Renoskop 270° "The Viper"

	Außen - Ø Outer - Ø	NL WL	Typen Types
Probe-Exzisionszange <i>Biopsy forceps</i>	1.0 mm 3 Charr. / Fr.	920 mm	829.601
Fremdkörper-Fasszange <i>Foreign body forceps</i>	1.0 mm 3 Charr. / Fr.	920 mm	828.651
Knopfelektrode <i>Button electrode</i>	1.0 mm 3 Charr. / Fr.	920 mm	8741.80
Einmalgebrauch-Laserfaser für Nierensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzel steril verpackt <i>Disposable laser fibers for kidney stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile</i>	200 µm 272 µm		487501200 487501272
Mehrzahlgebrauch-Laserfaser für Nierensteine mit MegaPulse 30+ Laser, einzel steril verpackt <i>Reusable laser fibers for kidney stones with MegaPulse 30+ laser, packed singly, sterile</i>	200 µm 272 µm		87501200 87501272
Ansatz mit Instrumenten-Einführungshahn <i>Attachment with instrument insertion tap</i>			7305.782
Steriles Universal Dichtventil (VE = 5 St.) zum Einführen von Hilfsinstrumenten von 1 – 6 Charr. <i>Sterile universal sealing valve (pack of 5)</i> for inserting auxiliary instruments of 1 – 6 Fr.			4712348
Tuohy-Borst Adapter, steril mit Zuspritzteil, mit männlichem Luer-Lock Ansatz (VE = 20 St.) <i>Tuohy-Borst Adapter, sterile</i> with injection part, with male Luer-lock fitting (pack of 20)			413910
Adapter für maschinellen Dichtigkeitstest <i>Adapter for automatic leak test</i>			163.905
Zum Verschließen des 2. Luer-Anschlusses: Luer-Verschlusskappe <i>For closing the 2nd luer connector: luer sealing cap</i>			15023205
Spülset V mit Doppel-Luer-Lock-Schlauchteil <i>Cleaning set V with double luer lock tube connector</i>			163910